


## Algemene informatie

### Dakdoorvoer Ventilatie GLV 400 L=1190 Zwart



## Specificaties

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Artikelnummer      | 400452690            |
| Producttype        | Ventilatiedoorvoeren |
| Hoofdmateriaal     | Gegalvaniseerd       |
| Kleur              | RAL-9005             |
| Netto gewicht (kg) | 7,44                 |

## Afmetingen

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dn inwendig (mm)          | 400              |
| Dn uitwendig (mm)         | 430              |
| Afmetingen (l x b x h mm) | 1190 x 700 x 700 |

## Toepassing

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Beoogde toepassing     | Ventilatie     |
| Toevoer / afvoer       | Toevoer/afvoer |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 / +80      |


## Technische specificaties

---

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Bestand tegen ijs/regen                  | Ja   |
| Maximale luchtstroom (m <sup>3</sup> /h) | 1000 |
| ζ afvoer                                 | 1,40 |
| ζ toevoer                                | 2,84 |
| λ Thermische geleidbaarheid<br>(W/(m·K)) | -    |
| R-waarde (m <sup>2</sup> K/W)            | 0    |
| Overige specificaties                    | -    |

## Grafiek

Pressure loss



## Tabel

Flow velocity pressure table

| Flow rate |        |       | Static pressure loss |              |
|-----------|--------|-------|----------------------|--------------|
|           |        |       | From appliance       | To appliance |
| [m/s]     | [m³/h] | [l/s] | [Pa]                 | [Pa]         |
| 0         | 0      | 0     | 0,0                  | 0,0          |
| 1         | 177    | 49    | 0,8                  | 1,7          |
| 2         | 353    | 98    | 3,4                  | 6,8          |
| 3         | 530    | 147   | 7,5                  | 15,3         |
| 4         | 707    | 196   | 13,4                 | 27,2         |
| 6         | 1060   | 295   | 30,2                 | 61,3         |