


Algemene informatie

Dakdoorvoer Ventilatie geïsoleerd 125 L=1000 Terra



Specificaties

Artikelnummer	400480453
Producttype	Ventilatie doorvoeren
Hoofdmateriaal	Aluminium/EPS
Kleur	RAL-9005
Netto gewicht (kg)	2,15

Afmetingen

Dn inwendig (mm)	130
Dn uitwendig (mm)	149
Afmetingen (l x b x h mm)	1000 x 290 x 290

Toepassing

Beoogde toepassing	Ventilatie
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80



Burgerhout®


a brand of M&G Group

Technische specificaties

Bestand tegen ijs/regen	Ja
Maximale luchtstroom (m ³ /h)	275
ζ afvoer	-0,30
ζ toevoer	1,90
λ Thermische geleidbaarheid (W/(m·K))	0,032
R-waarde (m ² K/W)	0,28
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss



Tabel

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
			From appliance	To appliance
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	44	12	-0,2	1,2
2	88	25	-0,8	4,7
3	133	37	-1,8	10,5
4	177	49	-3,3	18,6
6	265	74	-7,3	41,9