



Algemene informatie

Hybalans+ Afvoer plenum vierkant 225#8



Specificaties

Artikelnummer	400480610
Producttype	Plenum/luchtverdeelkast
Hoofdmateriaal	Gegalvaniseerd
Kleur	Materiaal eigen kleur
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	1
Netto gewicht (kg)	2,05

Afmetingen

Afmetingen (l x b x h mm)	302 x 302 x 182
Aansluitdiameter flexibel (mm)	75/92
Aansluitdiameter star (mm)	150

Toepassing


Beoogde toepassing	Lucht
Toevoer / afvoer	Afvoer
Aantal aansluitingen	8
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m ³ /h)	225
Luchtdichtheidsklasse	3
R-waarde (m ² K/W)	0
Overige specificaties	-

Plenum met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Pressure loss




Plenum met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			To appliance [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	64	18	7,0
2	127	35	28,1
3	191	53	63,2
4	254	71	112,4
6	382	106	253,0

Plenum met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Pressure loss



Plenum met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			To appliance [Pa]
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	
0	0	0	0,0
1	64	18	2,7
2	127	35	10,7
3	191	53	24,1
4	254	71	42,9
6	382	106	96,6