


Algemene informatie

Hybalans+ Luchtverdeelkast compleet 350#12



Specificaties

Artikelnummer	400470407
Producttype	Plenum/luchtverdeelkast
Hoofdmateriaal	Gegalvaniseerd/EPP
Kleur	RAL-7045
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	26
Netto gewicht (kg)	5,01

Afmetingen

Afmetingen (l x b x h mm)	640 x 210 x 550
Aansluitdiameter flexibel (mm)	75/92
Aansluitdiameter star (mm)	150/180

Toepassing


Beoogde toepassing	Lucht
Toevoer / afvoer	Toevoer/afvoer
Aantal aansluitingen	12
Temperatuurbereik (°C)	-25 / +80

Technische specificaties

Maximale luchtstroom (m³/h)	350
Luchtdichtheidsklasse	3
R-waarde (m²K/W)	0,86
Overige specificaties	-

Luchtverdeelkast met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Pressure loss




Luchtverdeelkast met flexibele slang 75mm en geïsoleerd kanaal 150mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	64	18	4,3	6,2
2	127	35	17,0	24,7
3	191	53	38,3	55,6
4	254	71	68,1	98,9
6	382	106	153,3	222,4

Luchtverdeelkast met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 180mm

Pressure loss



Luchtverdeelkast met flexibele slang 92mm en geïsoleerd kanaal 180mm

Flow velocity pressure table

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	92	25	4,2	5,2
2	183	51	16,9	21,0
3	275	76	38,0	47,2
4	366	102	67,6	83,9
6	550	153	152,1	188,7