


Algemene informatie

Twinline air Bocht PP 100 90°



Specificaties

Artikelnummer	400452032
Materiaal luchttoevoerdeel	Kunststof
Kwaliteitsklasse luchttoevoerdeel	PP
Wanddikte luchttoevoerbuis (mm)	2,1
Materiaal afdichtring luchttoevoerdeel	EPDM
Kleur	Zwart
Netto gewicht (kg)	0,14

Afmetingen

Diameter luchttoevoerdeel nom (mm)	100
Buitenmaten (l x b x h mm)	165 x 165 x 110

Toepassing


Beoogde toepassing	Het aanvoeren van verbrandingslucht
Locatieklasse	Toepassing binnen gebouw

Technische specificaties

ζA Luchttoevoerdeel	0,95
Thermische weerst.	0
luchttoevoerdeel (m ² K/W)	
Ruwheidswaarde luchttoevoerdeel (m)	N.v.t.
Equivalenten lengte (m)	3,65
Overige specificaties	-

Grafiek

Pressure loss versus flow rate



Tabel

Flow rate versus pressure loss

Flow rate			Static pressure loss	
[m/s]	[m³/h]	[l/s]	From appliance	To appliance
			[Pa]	[Pa]
0	0	0	0,0	0,0
1	28	8	0,0	0,6
2	57	16	0,0	2,3
3	85	24	0,0	5,1
4	113	31	0,0	9,1
6	170	47	0,0	20,5